


Autorádia




Rádia zabudovaná x vestavná?



 GPS





Rádia 1 DIN a 2 DIN? DIN?



ISO konektor?
Normovaný?







**Klíčky
k autorádiu?**



Klíč konektorů ISO?



Sklopný panel?



Bežná kapacita zesilovače?



Aux vstup? výstup?



Pásmové reproduktory?



Základní údaje?





Technická specifikace Sencor SCS AX6901	
Základní parametry Sencor SCS AX6901	
impedance:	4 Ω
citlivost:	91 dB
kmitočtový rozsah:	35 - 22000 Hz
Výkon Sencor SCS AX6901	
výkon rms:	65 W
výkon max:	320 W
Velikost Sencor SCS AX6901	
výškový reproduktor:	30 mm
středový reproduktor:	66 mm
středobasový reproduktor:	6x9"
Montážní hloubka Sencor SCS AX6901	
středobasový reproduktor:	80 mm
Ostatní specifikace Sencor SCS AX6901	
krycí mřížky:	v ceně

Značka	u-Dimension
Typ reproduktorů ⓘ	komponentní 3 pásmové
RMS výkon ⓘ	100 Watt
Max. (maximální) výkon ⓘ	200 Watt
Impedance ⓘ	4 Ohm
Průměr středobasu nebo koaxiálního reproduktoru ⓘ	200 mm
Frekvenční výhybka součástí ⓘ	ANO

